

مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، سال دوازدهم، شماره بیست و سوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

## پیش‌بینی سرما و یخ‌بندان‌های دیررس بهاره حوضه زاب

با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه

جواید جامعی (دکتری اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران)

javid\_jamehi@yahoo.com

ابراهیم مسگری (کارشناس ارشد اقلیم در برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، نویسنده مسئول)

mesgari.Ebrahim@gmail.com

امامعلی عاشری (استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روتایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، پیش‌بینی دماهای حداقل به عنوان یکی از عناصر مهم اقلیمی در پیش‌بینی سرمای دیررس بهاره و یخ‌بندان است.

روش: از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دماهای حداقل ایستگاه‌های پیرانشهر و سردشت استفاده شده است. بدین منظور، از دوره آماری ۱۸ ساله (۱۳۷۴-۱۳۹۱) ایستگاه سینوپتیک پیرانشهر- سردشت و توابع و امکانات موجود در نرم‌افزار MATLAB برای آموزش و آزمون این مدل‌ها بهره گرفته شد. سپس، به بررسی شاخص‌های عملکرد شبکه، از جمله ضریب تعیین، معنودر میانگین مربعات خطأ، میانگین مربعات خطأ، میانگین مطلق خطأ، درصد نسبی خطأ و ضریب همبستگی پرداخته شد.

یافته‌ها: علاوه بر تأیید توانایی شبکه‌های عصبی مصنوعی، یافته‌ها نشان داد که حداکثر خطای این مدل با داده‌های واقعی در ایستگاه‌های پیرانشهر و سردشت، به ترتیب  $0.35^{\circ}\text{C}$  و  $0.15^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد است که توانایی قابل توجه این مدل را در مدل‌سازی پیش‌بینی سرمای دیررس بهاره و یخ‌بندان نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری: استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی دماهای حداقل برای تعیین سرمای دیررس بهاره با توجه به تعیین خطای آموزشی، می‌تواند به عنوان گزینه‌ای سودمند مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: دماهای حداقل، پیش‌بینی، سرمای دیررس، زاب، شبکه‌های مصنوعی

## ۱. مقدمه

آب و هوای کی از عوامل مهم طبیعی است که در تمام مراحل زندگی، به خصوص در نحوه بهره‌برداری انسان تأثیری زیادی دارد. انتخاب نوع لباس، مسکن، نوع کشت، نوع معماری و عمران و انتخاب سکونتگاه‌ها متأثر از عوامل آب و هوایی است. می‌توان گفت شرایط اقلیمی سطح زمین و درنهایت، الگوهای گردشی اتمسفر نقش مهمی در سازماندهی و شکل‌دهی به محیط‌زیست دارند (علیجانی، ۱۳۸۱). تأثیر عوامل آب و هوایی بر روی محصولات کشاورزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد؛ بنابراین، اگر در برنامه‌ریزی‌های کشاورزی نسبت به نقش عوامل و عناصر جوی آگاهی کافی وجود نداشته باشد، توفیق چندانی حاصل نخواهد شد؛ زیرا، به اثبات رسیده است که در بیشتر موارد، بازده کم محصولات کشاورزی در نتیجه حفظ‌نشدن و ناتوانی در ایجاد شرایط متعادل جوی است. کترول عوامل جوی و اقلیمی توسط انسان ناممکن است؛ اما انسان با تلاشی که برای ارتقای داشت خود نسبت به تأثیر عوامل جوی دارد و با به کاربردن مطالعات و بررسی‌هایی که بر روی روند تغییرات عوامل جوی دارد، می‌تواند توانمندی خود را در کاهش خسارات ناشی از عوامل جوی به مرحله اجرا درآورد. افت درجه حرارت و وقوع یخنیان، در مراحل مختلف رویشی و زایشی برای محصولات کشاورزی مخاطره‌انگیز می‌باشد که درنهایت، موجب محدودیت تولید می‌شود؛ زیرا، گیاهان حساس به سرما مثل گیاهان یک‌ساله و همچنین، اندام‌های حساس به سرما مانند گل‌های درختان میوه در دماهای بین ۲-۵ درجه به شدت صدمه می‌بینند. از آنجایی که سالانه خسارات زیادی به کشاورزان و باغداران به دلیل وقوع یخنیان و درنتیجه، سرمایزدگی محصولات وارد می‌شود، باید راهکارهای مناسبی برای کاهش خسارات ناشی از آن ارائه شوند. در این راستا می‌توان با مطالعه و بررسی تاریخ‌های شروع و خاتمه یخنیانها و الگوهای فشار، برای پیش‌بینی و پیش‌آگاهی و برنامه‌ریزی در مقیاس محلی و ملی استفاده کرد. کشور ایران و به‌تبع آن استان آذربایجان غربی و حوضه زاب، در نیمه پایین منطقه معتدل‌شمالی قرار گرفته‌اند و مخاطرات محیطی مانند تغییرات و نوسانات دمایی، بارندگی، ترسالی و خشکسالی مشخصه ذاتی آن‌ها می‌باشند. درین این مخاطرات، سرماهای شدید و یخنیان هر سال یا هر چند سال در ایران و به خصوص در

شمال‌غرب حادثه‌ی آفریند و موجب بروز مشکلاتی می‌گردد و در ابعاد مختلف، برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای را دچار رکود می‌کند و بحران‌های گستردگی را به لحاظ اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. وقوع سرماهای شدید علاوه بر ایجاد مشکلات در بخش کشاورزی، صنعتی، عمرانی و غیره، باعث پدیدآمدن بیماری‌ها، یخبندان، راهبندان، تصادفات جاده‌ای و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی می‌شوند؛ اما همانطورکه می‌دانیم، یکی از پدیده‌های مهم جوی و اقلیم‌شناسی، سرمای شدید و یخبندان شدید است که بر حسب شدت و تداوم و گسترش آن‌ها، بر فعالیت‌های انسانی، کشاورزی، حمل و نقل، انرژی و مسایل زیست‌محیطی و فعالیت‌های جانداران تأثیر بسزایی دارد. با توجه به حساسیت تشخیص به موقع و دقیق دماهای حداقل، لازم است از شاخص‌های نو و جدید که خطاها بسیار کمی در امر پیش‌بینی دارند استفاده شود؛ براین‌اساس، در این مقاله با استفاده از شاخص شبکه‌های عصبی به مطالعه سرمها و یخبندان‌های شدید دیررس بهاره در منطقه می‌پردازیم.

## ۲. پیشینهٔ تحقیق

در ارتباط با ادبیات تحقیق، در عرصهٔ بین‌المللی، هواشناسان و اقلیم‌شناسان از شبکه‌های عصبی مصنوعی در پژوهش‌های متفاوت برای پیش‌بینی بارش، دماهای حداقل، دماهای حداقل و ... بهره جسته‌اند که می‌توان در مبحث بارش به پژوهش‌های هانگ، بابل، ویساکول، و تریپاتی<sup>۱</sup> (۲۰۰۸) درزمینهٔ شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی بارش بانکوک تایلند اشاره کرد. وانگ و شینگ<sup>۲</sup> (۲۰۱۰) بارش ژینگزوی چین را به‌کمک رگرسیون عمومی شبکه‌های عصبی پیش‌بینی کردند. در پژوهشی دیگر، پروین و همکاران به مدل-سازی پیش‌بینی بارش تابستانه حوضهٔ آبریز زاب با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه پرداختند. در مبحث دماهای حداقل، می‌توان به پژوهش حسینی و مسگری (۱۳۹۲) با عنوان «مدل‌سازی دماهای حداقل شهر تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی» اشاره کرد.

احتمال وقوع اولین و آخرین یخبندان‌ها که به ترتیب در پاییز و بهار اتفاق می‌افتد، براساس آستانه‌های موردنظر، در ایالت‌های ساحلی و جنوب‌شرقی اقیانوس اطلس بررسی شده‌اند. یک روش احتمالی برای

1. Hung, Babel, Weesakul, & Tripathi  
2. Wang & Sheng

ایجاد مجموعه‌های اولین و آخرین آستانه‌های دماهی پایین به کار گرفته شده است که برای تعیین احتمالات وقوع اولین و آخرین یخbandان‌ها با آستانه معلوم، استفاده می‌شود. با استفاده از یک مثال عددی، برآش تاریخ‌های وقوع یخbandان‌های زودرس پاییزه و دیررس بهاره با توزیع نرمال مطالعه شده است (وایلن<sup>۱</sup>، ۱۹۸۸). تجزیه و تحلیل یخbandان‌ها در نواحی اقلیمی جنوب ایالات متحده با استفاده از دوره آماری ۳۰ ساله در ۳۴۲ ایستگاه یخbandان‌های زودرس پاییزه و دیررس بهاره برای٪/۵۰٪/٪/۷۰٪/٪/۱۰٪/٪/۳۰٪/٪/۵۰٪/٪ در سطح هر ایستگاه محاسبه شده است. هر سطحی در چهار آستانه درجه حرارت ۳۶، ۳۲، ۲۸ و ۲۶ درجه فارنهایت محاسبه و بررسی شده است. نقشه‌های نواحی اقلیمی جنوب ایالات متحده، گسترش الگوهای یخbandان را در هر آستانه درجه حرارت برای٪/۱۰٪/٪/۵۰٪/٪/۹۰٪/٪ نشان می‌دهند. در پاییز، نمودار زمان وقوع بیانگر احتمال رخداد یخbandان بعد از زمان وقوع است. همچنین، در بهار، نمودار زمان وقوع نشان‌دهنده احتمال رخداد یخbandان قبل از زمان وقوع است (ویگا، رایزن، و جریمس<sup>۲</sup>، ۱۹۴۴). علل، ویژگی‌ها و پیش‌بینی یخbandان‌های بهاره ایران با روش سینوپتیک بررسی شده است. در این پژوهش، ۶۲ مورد یخbandان بهاره طی ۲۰ سال (۱۳۶۶-۱۳۴۷) با استفاده از آمار روزانه تعداد ۶۰ ایستگاه هواشناسی کشور، از نظر شدت، تداوم و گسترش مکانی بررسی گردیده‌اند. با استفاده از نقشه‌های روزانه هوا در سطح زمین و سطح هم‌فشار ۵۰۰ هکتوپاسکال و نقشه‌های ضخامت، منشاء و مسیر سیستم‌های فشاری عامل یخbandان‌ها از نوع انتقالی می‌باشد و تقریباً در تمام موارد جابه‌جایی محورهای فرود در سطح ۵۰۰ هکتوپاسکال و پرفشارهای مهاجر در سطح زمین از غرب مدیترانه به سوی ایران و سپس، ادغام آن‌ها با فرود و پرفشار معمول و شدید سیبری به وقوع یخbandان‌های بهاره می‌انجامد (براتی، ۱۳۷۵). همچنین، در این راستا می‌توان به تحقیق مؤتمن (۱۳۸۵) درمورد تحلیل سرمای بهاره بر سردرختی منطقه خوی و پژوهش ناصرزاده (۱۳۸۲) درزمینه تجزیه و تحلیل یخbandان پاییزه و بهاره استان لرستان اشاره کرد. محققان داخل کشور پژوهش‌هایی را درزمینه دماهای حداقل با استفاده از شبکه‌های عصبی انجام داده‌اند که در این‌بین می‌توان به پژوهشی که اسفندیاری، حسینی، احمدی، و محمدپور (۱۳۹۲) با عنوان «مدل‌سازی پیش‌بینی سرماهای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه» انجام داده‌اند، اشاره کرد. در این تحقیق، محققان علاوه‌بر تأیید توانایی مدل پرسپترون

1. Waylen

2. Vega, Robbins, &amp; Grymes

چندلایه به این نتیجه رسیدند که حداکثر خطای این مدل با داده‌های دمای حداقل سقز، کمتر از ۰/۸ درجه سلسیوس است. همچنین، در پژوهشی دیگر، هوشیار، حسینی، و مسگری (۱۳۹۱) به مدل‌سازی دماهای حداقل شهرستان ارومیه با استفاده از مدل‌های رگرسیونی خطی، غیرخطی و چندگانه و شبکه‌های عصبی پرداختند. تحقیق مورد بحث، توانایی قابل توجه مدل شبکه‌های عصبی را در پیش‌بینی دماهای حداقل در مقایسه با مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد.

به طور کلی می‌توان گفت هنوز مطالعات جامعی درمورد پیش‌بینی روزانه دمای حداقل منطقه انجام نشده است؛ این در حالی است که شناخت حداقل دماها و پیش‌بینی سرماهای زودرس منطقه از ضروریات توسعه کشاورزی منطقه است؛ براین‌اساس، در این پژوهش سعی بر آن است تا با استفاده از روش‌های شبکه عصبی، به مدل‌سازی پیش‌بینی سرما و یخبندان‌های دیررس بهاره حوضه زاب پردازیم.

### ۳. روش‌شناسی تحقیق


#### ۳.۱. روش تحقیق

در این پژوهش، از شبکه‌های عصبی مصنوعی (از مؤلفه‌های هوش مصنوعی) که از روش‌های نوین در زمینه پیش‌بینی عناصر اقلیمی و ابزاری قدرتمند در زمینه مدل‌سازی و پیش‌بینی پارامترهای اقلیمی هستند، برای پیش‌بینی دماهای حداقل ایستگاه‌های پیرانشهر و سردشت استفاده شده است. بدین‌منظور، از دوره آماری ۱۸ ساله (۱۳۷۴-۱۳۹۱) ایستگاه سینوپتیک پیرانشهر- سردشت و توابع و امکانات موجود در نرم‌افزار MATLAB برای آموزش و آزمودن این مدل‌ها بهره گرفته شد و متغیرهای میانگین ماهانه حداقل رطوبت نسبی، فشار سطح ایستگاه، مجموع بارش و ساعت آفتابی، به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شدند. سپس، به بررسی شاخص‌های عملکرد شبکه، از جمله ضریب تعیین، مجلور میانگین مریعات خط، میانگین مریعات خط، میانگین مطلق خط، درصد نسبی خط و ضریب همبستگی پرداخته شد.

#### ۲.۳. منطقه مورد مطالعه

حوضه زاب از نظر سیاسی شامل شهرستان‌های پیرانشهر و سردشت در آذربایجان غربی و قسمتی از بانه در استان کردستان می‌باشد (شکل ۱). شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر در جنوب‌غربی استان آذربایجان غربی و شهرستان بانه در شمال غربی استان کردستان واقع هستند. جهت جغرافیایی

حوضه زاب در کردستان موکریان، در شمال به اشنویه (شیو)، در شرق به شهرستان مهاباد، بوکان و سقز و در غرب، به مرز بین‌المللی عراق محدود است. حوضه زاب بین ۳۶ درجه و ۳ دقیقه و ۵۴ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی و ۴۴ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی در کردستان موکریان قرار دارد (خضري، ۱۳۷۹، ص. ۱۷).




شکل ۱- محدوده مورد مطالعه

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲


روند تغییرات حداقل دما در فصل بهار ایستگاه سینوپتیک پیرانشهر و سردشت در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۲

در شکل‌های (۲) و (۳) ترسیم شده است:



شکل ۲- روند تغییرات دمای حداقل فصل بهار ایستگاه سینوپتیک پیرانشهر (۱۳۷۴-۱۳۹۱)

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲



شکل ۳- روند تغییرات دمای حداقل فصل بهار ایستگاه سینوپتیک سردشت (۱۳۷۴-۱۳۹۱)

مأخذ: نگارنده‌گان، ۱۳۹۲

در ایستگاه‌های پیرانشهر و سردشت، متوسط دمای سالانه به ترتیب  $12.3^{\circ}\text{C}$  و  $11.8^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد می‌باشد. میانگین حداکثر دمای سالانه پیرانشهر و سردشت، به ترتیب برابر با  $18.1^{\circ}\text{C}$  و  $17.1^{\circ}\text{C}$  است و میانگین حداقل دمای سالانه، به ترتیب  $6.5^{\circ}\text{C}$  و  $9.3^{\circ}\text{C}$  درجه سانتی‌گراد می‌باشد که کمترین مقدار دمای ماهانه در پیرانشهر و سردشت، مربوط به ماه بهمن است و همچنین، بیشترین مقدار دمای ماهانه در ایستگاه پیرانشهر و سردشت مربوط به ماه مرداد می‌باشد (جدول ۱):

جدول ۱- مشخصات آماری دمای ایستگاه سینوپتیک پیرانشهر و سردشت

مأخذ: نگارنده‌گان، ۱۳۹۲

ایستگاه سینوپتیک	میانگین دمای سالانه	میانگین حداکثر دمای سالانه	میانگین حداقل دمای سالانه	میانگین مطلق دما	حداکثر مطلق دما	حداقل
پیرانشهر	$12.3^{\circ}\text{C}$	$18.1^{\circ}\text{C}$	$6.5^{\circ}\text{C}$	$-28.6^{\circ}\text{C}$	$39.2^{\circ}\text{C}$	-
سردشت	$11.8^{\circ}\text{C}$	$17.1^{\circ}\text{C}$	$9.3^{\circ}\text{C}$	$-18.4^{\circ}\text{C}$	$38.6^{\circ}\text{C}$	-

### ۳.۳. بررسی قدرت پیش‌بینی شبکه

برای مقایسه قدرت پیش‌بینی شبکه‌های عصبی، شاخص‌های عملکردی مختلفی وجود دارند که در این پژوهش، شاخص‌های ضریب تعیین ( $R^2$ )، محدود میانگین مربعات خطای خطا (RMSE)، میانگین مربعات خطای

(MSE)، میانگین مطلق خطا (MAE)، درصد نسبی خطا (Error) و ضریب همبستگی (R) به کار گرفته شده‌اند که این شاخص‌ها در روابط (۱) تا (۶) نشان داده شده‌اند.

ضریب تعیین، معیاری بدون بعد است که بهترین مقدار آن برابر با یک می‌باشد. رابطه (۱) نحوه محاسبه آن را نشان می‌دهد (صدقاقت‌کردار و فتاحی، ۱۳۸۷):

رابطه (۱):

$$R^2 = \frac{\sum_{K=1}^K X_K Y_K}{\sqrt{\sum_{K=1}^K X_K^2 \sum_{K=1}^K Y_K^2}}$$

مجذور میانگین مربعات خطا و میانگین مطلق خطا نیز که بهترین مقدار آن‌ها برابر با صفر است، از طریق روابط زیر محاسبه می‌شوند (صدقاقت‌کردار و فتاحی، ۱۳۸۷):

رابطه (۲):

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{K=1}^K (X_K - Y_K)^2}{K}}$$

رابطه (۳):

$$MAE = \frac{\sum_{K=1}^K |X_K - Y_K|}{K}$$

در روابط بالا،  $X_K$  مقادیر مشاهداتی،  $Y_K$  مقادیر برآورده شده و  $K$  تعداد داده‌ها می‌باشد.

برای محاسبه درصد نسبی خطا و میانگین مربعات خطا نیز از روابط زیر استفاده شده است که از صفر در عملکرد عالی تا بینهایت تغییر می‌کند (کارآموز، رمضانی، و رضوی، ۱۳۸۵):

رابطه (۴):

$$Error_i = \frac{Obs_i - For_i}{Obs_i} \times 100$$

رابطه (۵):

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Obs_i - For_i)^2$$

در روابط بالا،  $Error_i$  خطای مدل برای برآورد حداقل دما در ماه  $i$  و  $For_i$  و  $Obs_i$  به ترتیب مقادیر مشاهداتی و برآورده شده حداقل دما در ماه  $i$  ام و  $n$  تعداد کل داده‌های مشاهداتی است.

ضریب همبستگی نیز براساس رابطه (۶) محاسبه می‌شود که هرچه مقدار آن به یک نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده نزدیکی بیشتر مقادیر پیش‌بینی شده به مقادیر واقعی است (خلیلی، خداشناس، و داوری، ۱۳۸۵).

درواقع، ضریب همبستگی ابزاری ریاضی است که در پایه‌ریزی تحلیل‌های اقیمی کاربرد بسیاری دارد (صدقتکردار و فتاحی، ۱۳۸۷).

رابطه (۶):

$$R = \frac{\sum_{i=1}^n (y_{act} - \bar{y}_{act})(y_{est} - \bar{y}_{est})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{act} - \bar{y}_{act})^2} \sum (y_{est} - \bar{y}_{est})^2}$$

که در آن،  $y_{act}$  مقادیر واقعی،  $\bar{y}_{act}$  میانگین مقادیر واقعی،  $y_{est}$  مقادیر پیش‌بینی شده و  $\bar{y}_{est}$  میانگین مقادیر پیش‌بینی شده می‌باشد (اسفندیاری و همکاران، ۱۳۹۲).

#### ۴. مبانی نظری تحقیق

##### ۱.۴. شبکه‌های عصبی

شبکه‌های عصبی مصنوعی سیستم پردازشگر اطلاعات توده‌ای هستند که به صورت موازی قرار گرفته‌اند و عملکردی شبیه به شبکه عصبی مغز انسان دارند (هاپفیلد<sup>۱</sup>، ۱۹۸۲، ص. ۲۵۰۵). در این روش سعی می‌شود براساس روابط ذاتی بین داده‌ها، نگاشتی غیرخطی بین متغیرهای مستقل و وابسته برقرار گردد. ایده اصلی شبکه عصبی بر مبنای شبیه‌سازی عملکرد مغز انسان است و در مقیاس خیلی کوچک می‌تواند مانند شبکه‌ای زیستی قدرت یادگیری داشته باشد و این یادگیری را تعیین دهد (فتحی، محمدی، و همایی، ۱۳۸۷، ص. ۲۱۰). در واقع، این سیستم‌ها در مدل‌سازی ساختار نروسیناپتیکی مغز بشر می‌کوشند (منهاج، ۱۳۸۴) و ابزار ریاضی قدرتمندی هستند که با تقلید ساده از سیستم عصبی یولوژیک ساخته شده‌اند (فولاپ، جوزا، و کارامر<sup>۲</sup>، ۱۹۹۸، ص. ۷۵۴). این سیستم‌ها قدرت انعطاف و تصحیح پذیری زیادی در اتصال خود با داده‌های موجود را دارند (رنجیتان، اهرت، و گرت<sup>۳</sup>، ۱۹۹۵، ص. ۱۳۴)؛ به طوری که می‌توانند مجهرز به سازمان‌دهی شوند و نظم و هماهنگی موجود در داخل این داده‌ها را پیدا کنند و براساس مجموعه‌ای از شواهد (بردارهای ورودی) موقع و بزرگی یک پدیده را پیش‌بینی نمایند (کتراد و روهل<sup>۴</sup>،

1. Hopfield


2. Fulop, Jozsa, & Karamer

3. Ranjithan, Eheart, & Garrett


4. Conrads & Roehle

۳. ساختار عادی یک شبکه عصبی مصنوعی، معمولاً از لایه ورودی، لایه پنهان و لایه خروجی تشکیل شده است. لایه ورودی یک لایه انتقال دهنده و وسیله‌ای برای تهیه کردن داده‌ها است. لایه خروجی شامل مقادیر پیش‌بینی شده به وسیله شبکه می‌باشد؛ بنابراین، خروجی مدل را معرفی می‌کند. لایه پنهان که از نرون‌های پردازشگر تشکیل شده است، محل پردازش داده‌ها است. در هر لایه پنهان، شمار لایه‌ها و نرون‌ها با روش آزمون و خطا مشخص می‌شوند (صغری مقدم، نورانی، و ندیری، ص. ۱۳۸۷).

۴. شبکه‌های عصبی از لحاظ نوع شبکه به دو گروه شبکه‌های پیشخور و پسخور تقسیم می‌شوند که در این بررسی از شبکه‌های پیشخور (شکل ۴) و ساختار پرسپترون چندلایه (MLP) (شکل ۵)، به دلیل کاربرد بیشتر در مسائل اقلیم‌شناسی استفاده گردید (حسینی، ۱۳۸۸، ص. ۲۸). در شبکه‌های پرسپترون چندلایه، هر نرون در هر لایه به تمام نرون‌های لایه قبل متصل می‌باشد. به چنین شبکه‌هایی، شبکه‌های کاملاً مرتبط می‌گویند (منهاج، ۱۳۸۴، به نقل از اسفندیاری و همکاران، ۱۳۹۲).



شکل ۴ - شبکه پیشخور

مأخذ: دموث و بیل<sup>۱</sup>، ۲۰۰۲

شکل ۵ - شبکه پرسپترون چندلایه MLP

مأخذ: منهاج، ۱۳۸۴

شبکه‌های عصبی، یکی از روش‌های بدیع و درحال تحول هستند که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشبندی و پیش‌بینی به کار رفته‌اند و نتایج مفیدی داشته‌اند (اصغری‌اسکوئی، ۱۳۸۱، ص. ۶۹) و روش کارآمدی در علوم مربوط به آب و هوا هستند و علت اصلی مقبولیت و استفاده روزافزون از آن‌ها، قدرت و سرعت بالای آن‌ها در شبیه‌سازی فرایندهایی است که درک و شناخت درستی از آن وجود ندارد یا بررسی آن‌ها با دیگر روش‌های موجود بسیار دشوار و وقت‌گیر است. می‌توان اظهار داشت که مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی قوی با توانمندی زیاد است که می‌توان با دیدگاهی مثبت در پیش‌بینی مسائل اقیمه‌ی به آن نگریست؛ به خصوص اینکه قادر است قانون حاکم بر داده‌ها، حتی داده‌های مشوش را استخراج نماید (دهقانی و احمدی، ۱۳۸۷، ص. ۱۷۹). مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهند که استفاده از روش شبکه‌های عصبی برتری خاصی نسبت به روش‌های آماری کلاسیک نظیر رگرسیون ساده و چندمتغیره دارد (پریبوتک<sup>۱</sup>، ۱۹۶۶) و (چالولاكو، سیسانا و اسپریلیس<sup>۲</sup>، ۲۰۰۳). و یکی از رویکردهای امیدوارکننده برای پیش‌بینی سرمای دیررس بهاره و یخبندان می‌باشد.

در این پژوهش، برای پیش‌بینی سرمای دیررس بهاره و یخبندان از شبکه‌های عصبی مصنوعی مدل پرسپترون چندلایه استفاده شده است. برای این کار از آمار هوشناسی ایستگاه سینوپتیک پیرانشهر و سردشت استفاده شده است. داده‌های مرتبط از اداره هوشناسی شهرستان‌های مربوط اخذ شدند. سپس، اقدام به ماتریس‌بندی و محاسبه ساختارهای مختلف ورود داده‌ها به شبکه گردید که درنهایت، با استفاده از روش ضریب همبستگی و رگرسیونی در نرم‌افزار SPSS/21، به ارتباط بین پارامترهای اقلیمی با حداقل دما پرداخته شد. سرانجام، چهار متغیر میانگین ماهانه حداقل رطوبت نسبی، فشار سطح ایستگاه، مجموع بارش و ساعت آفتابی که بیشترین همبستگی را با متغیر مورد مطالعه نشان دادند، برای ۵ ماه قبل درجهت پیش-بینی حداقل دمای ماه ششم در پیرانشهر و سردشت انتخاب گردیدند. این کار در محیط برنامه‌نویسی نرم-افزار MATLAB2010 انجام گرفت. سپس، نمودارهای مربوط در محیط Excel ترسیم شدند. از ۱۸ سال دوره آماری موجود، حدود ۱۴ سال برای آموزش شبکه و ۳ سال باقی مانده در مرحله تست شبکه به کاربرده شده‌اند.

1. Prybutok

2. Chaloulako, Saisana, & Spyrellis

## ۵. یافته‌های تحقیق

نتایج حاصل از بررسی بهترین متغیرهای ورودی به مدل شبکه عصبی نشان داد که با انتخاب متغیرهای میانگین ماهانه حداقل رطوبت نسبی، فشار سطح ایستگاه، مجموع بارش و ساعت آفتابی به عنوان ورودی، یک مدل پرسپترون سه لایه، با ۵ نرون در لایه ورودی، یک نرون در لایه خروجی و الگوریتم آموزشی مارکوارت-لونبرگ (LM) می‌باشد که بهترین خروجی ممکن (میانگین ماهانه حداقل دما) را دارا است و در این حالت، شبکه بهترین نتیجه ممکن را ارائه می‌دهد. پارامترهای آموزشی بهینه آن برای پیش‌بینی دمای حداقل شهرستان پیرانشهر و سردشت در جدول‌های (۲) و (۳) آورده شده‌اند:

جدول ۲- پارامترهای آموزشی بهینه به کاربرده شده در مدل شبکه عصبی در ایستگاه پیرانشهر

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲

Parameter Model	Number of Neuron in hidden layer		Function of Hidden Layer	Function of Output Layer	Epoch	Goal	Average Of Error	Correlation Coefficient (R)	Training Algorithm
	اول	دوم							
فروردين	۵	-	Tansig	purelin	۴	.۰۰۵	.۷/۱۲	.۷/۸۲	Lm
اردبیهشت	۵	-	Tansig	purelin	۲	.۰۰۵	.۰/۹۳	.۰/۸۰	Lm
خرداد	۵	-	Tansig	purelin	۲	.۰۰۵	.۱/۹۹	.۰/۸۳	Lm

جدول ۳- پارامترهای آموزشی بهینه به کاربرده شده در مدل شبکه عصبی در ایستگاه سردشت

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲

Parameter Model	Number of Neuron in hidden layer		Function of Hidden Layer	Function of Output Layer	Epoch	Goal	Average Of Error	Correlation Coefficient (R)	Training Algorithm
	اول	دوم							
فروردين	۵	-	tansig	purelin	۳	.۰۰۵	.۰/۴۷	.۰/۸۰	Lm
اردبیهشت	۵	-	tansig	purelin	۳	.۰۰۵	.۰/۲۶	.۰/۸۴	Lm
خرداد	۵	-	tansig	purelin	۳	.۰۰۵	.۰/۶۷	.۰/۹۰	Lm

پس از پیش‌بینی میانگین حداقل دمای ماهی فروردين، اردبیهشت و خرداد در سال‌های ۱۳۸۹

تا ۱۳۹۱ برای تعیین میزان خطای مدل‌ها، داده‌های مشاهداتی و پیش‌بینی شده بهوسیله مدل شبکه

پرسپترون چندلایه، با یکدیگر مقایسه شدند که هر کدام از شاخص‌ها نتایج قابل قبولی را ارائه داد-


اند (جدول ۴). درنهایت، نمودار داده‌های پیش‌بینی شده و مشاهده شده در شکل‌های (۶) و (۷)

ترسیم گردیدند. همانطورکه مشاهده می‌گردد، اختلاف بین داده‌های مشاهداتی و پیش‌بینی شده از همدیگر بسیار ناچیز است که این نشان‌دهنده کارایی مناسب این شبکه‌ها در پیش‌بینی دماهی حداقل برای تعیین سرمای دیررس در این پژوهش بوده است.

#### جدول ۴- نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد مدل پرسپترون چندلایه (MLP) در پیرانشهر و سردشت


مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲

ایستگاه	MSE	RMSE	MAE	Er	R <sup>2</sup>	R
پیرانشهر	۰/۰۱	۰/۱۰	۰/۰۴	۱/۶۸	۰/۹۹	۰/۸۲
سردشت	۰/۰۰	۰/۰۴	۰/۰۱	۰/۴۷	۰/۹۹	۰/۸۵



شکل ۶- مقادیر میانگین دماهی حداقل واقعی و پیش‌بینی شده پیرانشهر در ماههای فصل بهار (۱۳۸۹-۱۳۹۱)

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲




شکل ۷- مقادیر میانگین دماهی حداقل واقعی و پیش‌بینی شده سردشت در ماههای فصل بهار


(۱۳۸۹-۱۳۹۱)

مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۲

در شکل‌های (۸) و (۹)، نمودار و معادله رگرسیونی مربوط به مدل، برای هریک از ایستگاه‌ها ترسیم گردید.



شکل ۸- معادله رگرسیونی بین مقادیر میانگین دمای حداقل مشاهده شده و پیش‌بینی شده ایستگاه پیرانشهر در ماه‌های فصل بهار (۱۳۸۹-۱۳۹۱)  
مأخذ: نگارنده‌گان، ۱۳۹۲



شکل ۹- معادله رگرسیونی بین مقادیر میانگین دمای حداقل مشاهده شده و پیش‌بینی شده ایستگاه پیرانشهر در ماه‌های فصل بهار (۱۳۸۹-۱۳۹۱)  
مأخذ: نگارنده‌گان، ۱۳۹۲

## ۶. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

پیش‌بینی دقیق دمای حداقل، برای پیش‌بینی زمان وقوع و شدت یخ‌بندان در دست‌یابی به استراتژی‌های کاهش آسیب‌رسانی به گیاهان بسیار مؤثر است؛ بنابراین، ضرورت ارائه مدل مناسبی

برای پیش‌بینی دماهای حداقل اهمیت پیدا می‌کند و می‌توان اقدامات حفاظتی و پیش‌گیرانه برای مصون‌ماندن نسبی از خطرات این پدیده مطرح نمود. یکی از روش‌های شناخته شده برای پیش‌بینی، استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی است (سیاری، بنایان، علیزاده، و بهیار، ۱۳۸۹) که در مطالعه حاضر برای پیش‌بینی سرما دیررس بهاره در شهرستان پیرانشهر و سردشت ارزیابی و بررسی شدند. بررسی تأثیر استفاده از متغیرهای اقلیمی به ورودی مدل نشان داد که مدلی با چهار متغیر، شامل میانگین ماهانه حداقل رطوبت نسبی، فشار سطح ایستگاه، مجموع بارش و ساعت آفتابی در پنج ماه قبل برای پیش‌بینی میانگین حداقل دمای ماه بعد، دقیق‌ترین مدل است؛ زیرا، با خطای کمتر از ۵٪ و همبستگی خوب، دمای حداقل را برآورد کردند. پارامترهای ذکر شده، دوره آماری ۱۸ ساله (۱۳۹۱-۱۳۷۴) را در بر می‌گیرند. نتایج حاصل از اجرای مدل‌های مختلف نشان داد که در این بررسی، بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی میانگین دمای حداقل، یک مدل پرسپترون سه لایه با ۵ نرون در لایه ورودی، یک نرون در لایه خروجی و الگوریتم آموزشی مارکوارت-لونبرگ با ضریب همبستگی ۰/۸۲ و ۰/۸۵، به ترتیب برای ایستگاه‌های پیرانشهر و سردشت می‌باشد. مقدار متوسط درصد نسبی خطای نیز به ترتیب ۱/۶۸٪ و ۰/۴۷٪ به دست آمده است. نتایج حاصل از این بررسی، یافته‌های تحقیقات حسینی (۱۳۸۸) در اردبیل، اسفندیاری، حسینی، آزادی‌بارکی، و حجازی‌زاده (۱۳۸۹) در سنترج، اسفندیاری و همکاران (۱۳۹۲) در سقز، حسینی و مسگری (۱۳۹۲) در تهران را اثبات می‌کند. درنهایت، با توجه به نتایج تحقیق و ارزیابی مدل می‌توان اظهار داشت که استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی دماهای حداقل، برای تعیین سرما دیررس بهاره با توجه به تعیین خطای آموزشی می‌تواند به عنوان گزینه‌ای سودمند موردنظر و بررسی قرار گیرد. با گذشت زمان و افزایش اطلاعات در دسترس، دقت این روش‌ها نیز افزایش می‌یابد و برای پیش‌بینی‌های فصلی، سالانه و بلند مدت نیز کاربرد خواهد داشت که نتایج آن نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در مدیریت منابع سوخت، صنایع، شیوع بیماری‌ها، حمل و نقل و تصادفات جاده‌ای، خطوط انتقال آب وغیره می‌تواند مؤثر باشد و ما در اجرای روش‌های مقابله با سرما و جلوگیری از خسارات ناشی از آن و نیز مدیریت منابع یاری نماید.

### کتابنامه

۱. اسفندیاری، ف.، حسینی، س. ا.، آزادی‌بارکی، م.، و حجازی‌زاده، ز. (۱۳۸۹). پیش‌بینی میانگین دمای ماهانه استگاه سینوپتیک سنتدج با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه (MLP). *فصلنامه جغرافیا (انجمن جغرافیای ایران)*, ۸(۲۷)، ۶۵-۴۵.
۲. اسفندیاری، ف.، حسینی، س. ا.، احمدی، ح.، و محمدپور، ک. (۱۳۹۲). مدل‌سازی پیش‌بینی سرمایه‌ای دیررس بهاره در شهرستان سقز با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه (MLP). *دومین کنفرانس بین‌المللی مال‌سازی گیاه، آب، خاک و هوای دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتی، کرمان، ایران*. بازیابی در ۲۰ تیر ۱۳۹۲ از [http://www.civilica.com/Paper-PWSWM02\\_004.html](http://www.civilica.com/Paper-PWSWM02_004.html)
۳. اصغری اسکویی، م. (۱۳۸۱). کاربرد شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سری‌های زمانی. *مجموعه مقاله‌های اولین همایش معرفی و کاربرد مدل‌های ناخطي پریا و محاسباتی در اقتصاد* (صص. ۱۴۵-۱۲۱)، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
۴. اصغری‌مقدم، ا.، نورانی، و.، و ندیری، ع. (۱۳۸۷). مدل‌سازی بارش دشت تبریز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. *مجله دانش کشاورزی دانشگاه تبریز*, ۱۱(۱)، ۱۵-۱.
۵. براتی، غ. ر. (۱۳۷۵). طراحی و پیش‌بینی الگوهای سینوپتیک یخ‌بندان‌های بهاره ایران (رساله دکتری منتشرنشده). دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
۶. حسینی، س. ا. (۱۳۸۸). برآورد و تحلیل دماهای حداقل شهرستان اردبیل با استفاده از مدل تئوری شبکه‌های عصبی مصنوعی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
۷. حسینی، ا.، و مسگری، ا. (۱۳۹۲). مدل‌سازی دماهای حداقل شهر تهران با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. *دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران*. بازیابی در ۲۰ تیر ۱۳۹۲ از [http://www.civilica.com/Paper-ICEHH02-ICEHH02\\_053.html](http://www.civilica.com/Paper-ICEHH02-ICEHH02_053.html)
۸. خضری، س. (۱۳۷۹). *جغرافیای طبیعی کردستان موكريان با تأکید بر حوضه زاب*. تهران: انتشارات ناقوس.
۹. خليلی، ن.، خداشناس، س.، و داوری، ک. (۱۳۸۵). پیش‌بینی بارش با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. *دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران*. بازیابی در ۳ شهریور ۱۳۹۲ از [http://www.civilica.com/Paper-WRM02-WRM02\\_104.html](http://www.civilica.com/Paper-WRM02-WRM02_104.html)

۱۰. دهقانی، ا.، و احمدی، ر. (۱۳۸۷). تخمین آبداری حوزه‌های آبخیز فاقد آمار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. اولین کنفرانس بین‌المللی بحران آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران. بازیابی در ۲ مرداد ۱۳۹۲ از [http://www.civilica.com/Paper-ICWC01-ICWC01\\_133.html](http://www.civilica.com/Paper-ICWC01-ICWC01_133.html)
۱۱. سیاری، ن.، بنایان، م.، علیزاده، ا.، و بهیار، م. ب. (۱۳۸۹). بررسی امکان پیش‌بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی)، ۲۴(۱)، ۱۱۷-۱۰۷.
۱۲. صداقت‌کردار، ع.، و فتاحی، ا. (۱۳۸۷). شاخص‌های پیش‌آگاهی خشکسالی در ایران. مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۷(۱۱)، ۵۹-۷۶.
۱۳. علیجانی، ب. (۱۳۸۱). اقیم‌شناسی سینوپتیک. تهران: انتشارات سمت.
۱۴. فتحی، پ.، محمدی، ی.، و همایی، م. (۱۳۸۷). مدل‌سازی هوشمند سری زمانی آورد ماهانه ورودی به سد وحدت سنتاج. مجله آب و خاک (علوم صنایع و کشاورزی)، ۲۳(۱)، ۲۲۰-۲۰۹.
۱۵. کارآموز، م.، رمضانی، ف.، و رضوی، س. (۱۳۸۵). پیش‌بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنال‌های هواشناسی: کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی. هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران، تهران، ایران. بازیابی در ۴ مرداد ۱۳۹۲ از [http://www.civilica.com/Paper-WRM02-WRM02\\_092.html](http://www.civilica.com/Paper-WRM02-WRM02_092.html)
۱۶. مؤمن، ق. (۱۳۸۵). تحلیل یخبندان‌های شمال غرب آذربایجان و تأثیر سرمای بهاره بر سردرختی منطقه خوی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مستشرنشده). دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
۱۷. منهاج، م. ب. (۱۳۸۴). مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسباتی). تهران: مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
۱۸. ناصرزاده، م. ح. (۱۳۸۲). تجزیه و تحلیل یخبندان‌های زودرس پاییزه و دیررس بهاره در استان لرستان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد مستشرنشده). دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران.
۱۹. هوشیار، م.، حسینی، س.، ا.، و مسگری، ا. (۱۳۹۱). مدل‌سازی دماهای حداقل شهرستان ارومیه با استفاده از مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی چندگانه و شبکه‌های عصبی مصنوعی. مجله اندیشه جغرافیا، ۱۲(۴۲)، ۴۲-۲۴.
20. Chaloulako, A., Saisana, M., & Spyrellis, N. (2003). Comparative assessment of neural networks and regression models for forecasting summertime ozone in Athens. *Science Total Environment*, 313, 1-13.
21. Conrads, P. A., & Roehle, E. A. (1999, March). *Comparing physics-based and neural network models for simulating salinity, temperature*

- and dissolved in a complex, tidally affected river Basin.* Paper presented at the South Carolina Environmental Conference, Myrtle Beach, Carolina, USA.
- 22.Demuth, H., & Beale, M. (2002). *Neural network toolbox users guide.* Retrieved April 8, 2012, from [http://cda.psych.uiuc.edu/matlab\\_pdf/nnet.Pdf](http://cda.psych.uiuc.edu/matlab_pdf/nnet.Pdf).
- 23.Fulop, I. A., Jozsa, J., & Karamer. T. (1998).A neural network application in estimating wind induced shallow lake motion. *Hydro Informatics*, 98(2), 753-757.
- 24.Hung, N. Q., Babel, M. S., Weesakul, S., & Tripathi, N. K. (2008). An artificial neural network model for rainfall forecasting in Bangkok. *Hydrology and Earth Sciences Discussion*, 5(3), 1413–1425.
- 25.Hopfield, J. J. (1982). Neural network and physical systems with emergent collective computational abilities. *Journal of Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 79(1), 2554-2558.
- 26.Prybutok, Y. (1996). Neural network model forecasting for prediction of daily maximum ozone concentration in an industrialized urban area. *Environmental Pollution*, 92(3), 349-357.
27. Ranjithan, J., Eheart, J., & Garrett, J. H. (1995). *Application of neural network in groundwater remediation under condition of uncertainty.* Retrieved May 3, 2013, from <http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=CBO 9780511564482&cid=CBO9780511564482A023>
- 28.Vega, A. J., Robbins, K. D., & Grymes, J. M. (1994). *Frost/freeze analysis in the Southern climate region.* Retrieved October 8, 2013, from <http://www.srh.noaa.gov/oun/?n=climate-freeze>.
- 29.Wang, Z. L., & Sheng, H. H. (2010, December 17). *Rainfall prediction using generalized regression neural network: Case study Zhengzhou.* Paper presented at International Conference on Computational and Information Sciences, Zhengzhou, China.
- 30.Waylen, P. R. (1988). Statistical analysis of freezing temperatures in central and Southern Florida. *Journal of Climatology*, 8(6), 607-628.